

Philips 4050 series 50BDL4050Q/00 pantalla de señalización
Pantalla plana para señalización digital 127 cm (50") 500 cd / m²
4K Ultra HD Negro Procesador incorporado Android 10

Marca : Philips

Familia de productos: 4050 series

Código del producto: 50BDL4050Q/00

Nombre del producto : 50BDL4050Q/00

Philips 4050 series 50BDL4050Q/00. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 127 cm (50"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Sistema operativo instalado: Android 10. Color del producto: Negro

Exhibición		Diseño	
Tipo de pantalla	VA	Ancho del marco (superior)	1,49 cm
Diagonal de la pantalla *	127 cm (50")	Desempeño	
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Pixeles	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Brillo de pantalla *	500 cd / m ²	Tiempo medio entre fallos	50000 h
Tipo HD *	4K Ultra HD	Control de energía	
Relación de aspecto nativa	16:9	Consumo energético *	47 W
Tiempo de respuesta	8 ms	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Razón de contraste (típica)	4000:1	Clase de eficiencia energética (SDR)	E
Relación de contraste (dinámico)	500000:1	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Ángulo de visión, horizontal	178°	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Ángulo de visión, vertical	178°	Sistema informático	
Número de colores de la pantalla	1,07 billones de colores	Sistema informático *	✓
Tamaño de pixel	0,2854 x 0,2854 mm	Procesador incorporado *	✓
Diagonal de pantalla	125,7 cm	Fabricante de procesador	ARM
Frecuencia nativa de refresco	60 Hz	Familia de procesador	ARM Cortex
Índice de niebla	25%	Modelo del procesador	A55
Puertos e Interfaces		Memoria interna	3 GB
Número de puertos HDMI *	2	Modelo de adaptador gráfico incorporado	ARM Mali-G52
Versión HDMI	2.0	Capacidad de almacenamiento interno	16 GB
Puerto DVI *	✓	Sistema operativo instalado	Android 10
Cantidad de puertos DVI-I	1	Formatos de vídeo compatibles	H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9
Puerto USB *	✓	Formatos de audio soportados	AAC, HE-AAC, MPEG
Cantidad de puertos USB	5	Formatos de imagen soportados	BMP, JPEG, PNG, WEBP
Versión USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Peso y dimensiones	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Ancho de la pantalla	1128,4 mm
Entrada de audio (L,R)	1	Profundidad de pantalla	63,5 mm
Salida de audio (L,R)	1	Altura de pantalla	649 mm
RS-232C	✓	Peso de pantalla	14,3 kg
Tarjeta de lectura integrada	✓	Contenido del embalaje	
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)	Mando a distancia incluido	✓
Audio		Pilas incluidas	✓
Altavoces incorporados *	✓	Cables incluidos	Poder, RS-232
Número de altavoces incorporados	2	Condiciones ambientales	
Potencia estimada RMS	10 W	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Diseño		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Diseño de producto *	Pantalla plana para señalización digital		
Colocación soportada *	Interior		
Orientación	Horizontal/Vertical		
Color del producto *	Negro		

Diseño		Condiciones ambientales	
Forma de la pantalla	Plana	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
montaje VESA *	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Interfaz de panel de montaje	400 x 400 mm	Aprobaciones reguladoras	
Ancho del marco (inferior)	1,49 cm	Certificación	CB, CE, FCC, Class A, VCCI, RoHS, UL
Ancho del marco (lateral)	1,49 cm	Conexión	
		Ethernet *	✓



8721038101720

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.