



LG 65UL3Q-E pantalla de señalización Pantalla plana para señalización digital 165,1 cm (65") LED Wifi 350 cd / m² 4K Ultra HD Negro WebOS 16/7



Marca : LG


Código del producto: 65UL3Q-E

Nombre del producto : 65UL3Q-E


LG 65UL3Q-E. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 165,1 cm (65"), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 350 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 16/7. Sistema operativo instalado: WebOS. Color del producto: Negro

Exhibición		Desempeño	
Tipo de pantalla	ADS	Compatibilidad con webRTC	✓
Diagonal de la pantalla *	165,1 cm (65")	Control de energía	
Tecnología de visualización *	LED	Consumo energético *	114 W
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Brillo de pantalla *	350 cd / m ²	Consumo de energía (apagado)	0,5 W
Tipo HD *	4K Ultra HD	Consumo de energía (max)	176 W
Pantalla táctil *	✗	Consumo (modo de ahorro)	0,5 W
Relación de aspecto nativa	16:9	Clase de eficiencia energética (SDR) G	
Tiempo de respuesta	8 ms	Clase de eficiencia energética (HDR)	No disponible
Razón de contraste (típica)	1200:1	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	114 kWh
Relación de contraste (dinámico)	1000000:1	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Ángulo de visión, horizontal	178°	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Ángulo de visión, vertical	178°	Generación de calor (típica)	388,984 BTU/h
Número de colores de la pantalla	1,07 billones de colores	Generación de calor (máxima)	600,537 BTU/h
Saturación del color	80%	Sistema informático	
Vida útil estimada	30000 h	Memoria interna	8 GB
Frecuencia nativa de refresco	60 Hz	Sistema operativo instalado	WebOS
Índice de niebla	1%	Versión de sistema operativo	6,1
Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
Número de puertos HDMI *	3	Ancho de la pantalla	1452,9 mm
Versión HDMI	2.2/1.4	Profundidad de pantalla	59,7 mm
Puerto USB *	✓	Altura de pantalla	829,2 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Peso de pantalla	16,5 kg
RS-232C	✓	Empaquetado	
Salida de audio para PC	✓	Ancho del paquete	1635 mm
Audio		Profundidad del paquete	976 mm
Altavoces incorporados *	✓	Altura del paquete	141 mm
Número de altavoces incorporados	2	Peso del paquete	21,8 kg
Potencia estimada RMS	20 W	Contenido del embalaje	
Diseño		Mando a distancia incluido	✓
Diseño de producto *	Pantalla plana para señalización digital	Cables incluidos	Poder
Colocación soportada *	Interior		
Orientación	Horizontal/Vertical		

Diseño		Condiciones ambientales	
Color del producto *	Negro	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
montaje VESA *	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Interfaz de panel de montaje	300 x 300 mm	Sensores	
Ancho del marco (inferior)	1,08 cm	Giroscopio	✓
Ancho del marco (lateral)	1,08 cm	Sensor de temperatura	✓
Ancho del marco (superior)	1,08 cm	Conexión	
Color del bisel	Black	Ethernet *	✓
Desempeño		Wifi *	✓
Utilizar con *	Comercial Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco	Detalles técnicos	
Idiomas OSD		Certificados de conformidad	CB, CE, Compatibilidad electromagnética (EMC), Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos
Horas de funcionamiento (horas/días)	16/7	Otras características	
Navegador web	✓	Tipo de fuente de alimentación	Interno




8806096497517




0195174126493



195174126493



8806096562659



8806096558294

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.