

iiyama TW1023ASC-B3P pantalla de señalización Diseño de quiosco 25,6 cm (10.1") Wifi 385 cd / m² WXGA Negro Pantalla táctil Procesador incorporado Android 24/7



Marca : iiyama

Código del producto: TW1023ASC-B3P

Nombre del producto : TW1023ASC-B3P

iiyama TW1023ASC-B3P. Diseño de producto: Diseño de quiosco. Diagonal de la pantalla: 25,6 cm (10.1"), Resolución de la pantalla: 1280 x 800 Píxeles, Brillo de pantalla: 385 cd / m², Tipo HD: WXGA, Pantalla táctil. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Android. Color del producto: Negro

Exhibición		Sistema informático	
Tipo de pantalla	IPS	Modelo de adaptador gráfico incorporado	Mali-G52 MC1
Diagonal de la pantalla *	25,6 cm (10.1")	Capacidad de almacenamiento interno	32 GB
Resolución de la pantalla *	1280 x 800 Píxeles	Sistema operativo instalado	Android
Brillo de pantalla *	385 cd / m ²	Versión de sistema operativo	13
Tipo HD *	WXGA	Apoyar a las aplicaciones de Google	Google Chrome, Gmail, Google Calendar
Pantalla táctil *	✓		
Tecnología touchscreen	Sistema capacitivo proyectado	Peso y dimensiones	
Número de puntos táctiles simultáneos	10	Ancho de la pantalla	255 mm
Mutitacto	✓	Profundidad de pantalla	30,5 mm
Relación de aspecto nativa	16:10	Altura de pantalla	172 mm
Tiempo de respuesta	25 ms	Peso de pantalla	800 g
Razón de contraste (típica)	1000:1	Ancho	255 mm
Ángulo de visión, horizontal	160°	Profundidad	30,5 mm
Ángulo de visión, vertical	160°	Altura	172 mm
Número de colores de la pantalla	16,7 millones de colores	Peso	800 g
Tamaño de pixel	0,1692 x 0,1692 mm	Ancho del dispositivo (con soporte)	255 mm
Área de visualización activa (A x A)	216,6 x 135,4 mm	Profundidad dispositivo (con soporte)	30,5 mm
Diagonal de pantalla	25,5 cm	Altura del dispositivo (con soporte)	172 mm
Profundidad de color	8 bit	Peso (con soporte)	800 g
Dureza de la superficie	6H	Empaquetado	
Grosor del cristal	1,25 mm	Ancho del paquete	398 mm
Puertos e Interfaces		Profundidad del paquete	68 mm
Cantidad de puertos de entrada HDMI	1	Altura del paquete	223 mm
Cantidad de puertos Mini HDMI	1	Peso del paquete	1,36 kg
Puerto DVI *	✗	Contenido del embalaje	
Puerto USB *	✓	Adaptador de corriente incluido	✓
Cantidad de puertos USB	4	Cables incluidos	Corriente alterna
Versión USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Aprobaciones regulatoras	
Conector USB	MicroUSB, USB tipo A	Certificación	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1		
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1		

Puertos e Interfaces		Datos logísticos	
Entrada de audio para PC	✓	Cantidad por palé	256 pieza(s)
Tarjeta de lectura integrada	✓	Longitud del palé	100 cm
Tarjetas de memoria compatibles	SD	Anchura del palé	2,15 m
Enchufe de entrada de CC	✓	Altura del palé	120 cm
Audio		Conexión	
Altavoces incorporados *	✓	Ethernet *	✓
Número de altavoces incorporados	2	Wifi *	✓
Potencia estimada RMS	3 W	Wi-Fi estándares	Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b
Diseño		Características	
Diseño de producto *	Diseño de quiosco	Apto para uso en interior	✓
Orientación	Horizontal/Vertical	Detalles técnicos	
Color del producto *	Negro	Controles de usuario	Power, home, brightness +, brightness -, volume +, volume -
montaje VESA *	✓	Memoria interna	32000 MB
Color del bisel	Black	Entrada de audio (mini jack)	✓
Anti-huellas	✓	Certificados de sostenibilidad	ErP
Desempeño		Altura neta del palé	120 cm
Utilizar con *	Universal	Profundidad neta del palé	2,15 m
Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7	Anchura neta del palé	100 cm
número de micrófonos	1	Certificados de conformidad	CE, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE
Control de energía		Otras características	
Consumo energético *	18 W	Cantidad de puertos Micro-USB	1
Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W	Guía de configuración rápida	✓
Voltaje de entrada	12 V	Adaptador AC incluido	✓
Consumo de energía (apagado)	0,3 W	Entrada de audio	✓
Sistema informático		Bluetooth	✓
Procesador incorporado *	✓	Versión de Bluetooth	5.2
Fabricante de procesador	Rockchip	Micrófono incorporado	✓
Familia de procesador	ARM Rockchip	Megapíxeles	5 MP
Modelo del procesador	RK3568	Cantidad de puertos RJ-45	1
Frecuencia del procesador	2 GHz	Cantidad de puertos USB 2.0	2
Número de núcleos de procesador	4	Tamaño visible, horizontal	21,7 cm
Memoria interna	4 GB	Tamaño visible, vertical	13,5 cm
		Brillo	385 cd / m²
		Tipo de fuente de alimentación	Externo
		Gestión de cables	✓
		Cámara incorporada	✓



4948570126927

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.