

iiyama ProLite TF2738MSC-B2 pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Pantalla táctil Multi-usuario Negro

Marca : iiyama

Familia de productos: ProLite Código del producto: TF2738MSC-B2

Nombre del producto : TF2738MSC-B2

iiyama ProLite TF2738MSC-B2. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro



Exhibición		Control de energía	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	24 kWh
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles	Consumo energético *	25 W
Tipo HD *	Full HD	Consumo de energía (inactivo) *	1,5 W
Relación de aspecto nativa *	16:9	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Tecnología de visualización *	LED	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tipo de pantalla *	IPS	Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Pantalla táctil *	✓	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Tipo de pantalla táctil	Multi-usuario	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Tecnología touchscreen	Sistema capacitivo proyectado	Peso y dimensiones	
Tecnología táctil	Multi-touch	Ancho del dispositivo (con soporte)	648,5 mm
Número de puntos táctiles simultáneos	10	Profundidad dispositivo (con soporte)	52 mm
Brillo de la pantalla (típico)	500 cd / m ²	Altura del dispositivo (con soporte)	386,5 mm
Brillo de pantalla	425 cd / m ²	Peso (con soporte)	8,3 kg
Tiempo de respuesta *	5 ms	Ancho (sin base)	648,5 mm
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)	Profundidad (sin base)	52 mm
Forma de la pantalla *	Plana	Altura (sin base)	386,5 mm
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Peso (sin base)	8,3 kg
Relación de contraste (dinámico)	12000000:1	Ancho del marco (lateral)	2,45 cm
Ángulo de visión, horizontal	178°	Ancho del marco (superior)	2,4 cm
Ángulo de visión, vertical	178°	Ancho del marco (inferior)	2,4 cm
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Empaquetado	
Tamaño de pixel	0,311 x 0,311 mm	Ancho del paquete	746 mm
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 80 kHz	Profundidad del paquete	123 mm
Tamaño visible, horizontal	59,8 cm	Altura del paquete	500 mm
Tamaño visible, vertical	33,6 cm	Peso del paquete	9,4 kg
Diagonal de pantalla	68,6 cm	Contenido del embalaje	
Dureza de la superficie	6H	Cables incluidos	Corriente alterna, USB, HDMI, DisplayPort
Desempeño		Guía de configuración rápida	✓
NVIDIA G-SYNC *	✗	Sostenibilidad	
AMD FreeSync *	✗	Certificados de sostenibilidad	ErP
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓		
Horas de funcionamiento (horas/días)	16/7		

Multimedia		Otras características	
Número de altavoces	2	Código IP (International Protection)	IP1X
Potencia estimada RMS	6 W		All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Altavoces incorporados *	✓		
Diseño		Sistemas operativos compatibles	
Color del producto *	Negro		
Bisel frontal	Negro		
Grosor del cristal	3,6 mm	Área visible de la pantalla (H x V)	597,6 x 336,2 mm
Puertos e Interfaces			picture adjust (contrast, brightness, adv. contrast, ECO mode, OD) input select, audio adjust (volume, mute, audio input) colour adjust (cool, normal, warm, user colour, i-Style colour), information, manual image adjust (sharpness, video mode adjust, blue light reducer, X-res technology), setup menu (language select, OSD position, OSD time out, OSD background, opening logo, LED) memory recall
Puerto táctil USB	✓	Controles de usuario	
Puerto DVI	✓		
HDMI *	✓		
Número de puertos HDMI	1		
Cantidad de DisplayPorts	1		
HDCP	✓		
Ergonomía		Colocación soportada	Horizontal/Vertical
montaje VESA *	✓	Brillo	425 cd / m ²
Interfaz de panel de montaje	100 x 100,200 x 100 mm	Área de visualización activa (A x A)	597,6 x 336,2 mm
Montaje de pared	✓	Método táctil	stylus, finger, glove (latex)
Exhibición en pantalla (OSD)	✓	Anchura del marco	2,4 cm
Idiomas OSD	Chino tradicional, Alemán, Inglés, Francés, Japonés, Holandés, Polaco, Ruso	Peso	8,3 kg
Número de lenguajes OSD	8	Altura	386,5 mm
Control de energía		Ancho	648,5 mm
Clase de eficiencia energética (SDR) *	F	Profundidad	52 mm
Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible	Panel de control	Menu, Scroll up/ Audio, Scroll down/ i-Style colour, Select/ Input select, Power
		Certificados de conformidad	CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
		Certificación	CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA
		Datos logísticos	
		Cantidad por palé	36 pieza(s)
		Anchura neta del palé	74,7 cm
		Profundidad neta del palé	2 m
		Altura neta del palé	110,7 cm
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210



4948570118199

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.