

iiyama LE3241S-B1 pantalla de señalización Pantalla plana para señalización digital 80 cm (31.5") 350 cd / m² Full HD Negro 18/7

Marca : iiyama

Código del producto: LE3241S-B1

Nombre del producto : LE3241S-B1

iiyama LE3241S-B1. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 80 cm (31.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles, Brillo de pantalla: 350 cd / m², Tipo HD: Full HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 18/7. Color del producto: Negro



Exhibición		Desempeño	
Tipo de pantalla	IPS	Utilizar con *	Universal
Diagonal de la pantalla *	80 cm (31.5")	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Píxeles	Idiomas OSD	Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso
Brillo de pantalla *	350 cd / m ²	Horas de funcionamiento (horas/días)	18/7
Tipo HD *	Full HD	HDCP	✓
Relación de aspecto nativa	16:9	Tiempo medio entre fallos	50000 h
Tiempo de respuesta	8 ms	Control de energía	
Razón de contraste (típica)	1200:1	Consumo de energía (inactivo) *	0,3 W
Ángulo de visión, horizontal	178°	Clase de eficiencia energética (SDR)	G
Ángulo de visión, vertical	178°	Clase de eficiencia energética (HDR)	No disponible
Número de colores de la pantalla	16,7 millones de colores	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	55,1 kWh
Tamaño de pixel	0,364 x 0,364 mm	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Área de visualización activa (A x A)	698,4 x 392,9 mm	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 80 kHz	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Frecuencia nativa de refresco	60 Hz	Peso y dimensiones	
Puertos e Interfaces		Ancho de la pantalla	433 mm
Número de puertos HDMI *	3	Profundidad de pantalla	66,5 mm
Cantidad de puertos de entrada HDMI	3	Altura de pantalla	427,5 mm
Puertos de entrada VGA (D-Sub)	1	Peso de pantalla	5,3 kg
Puerto USB *	✓	Empaquetado	
Cantidad de puertos USB	1	Ancho del paquete	823 mm
Versión USB	2.0	Profundidad del paquete	132 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Altura del paquete	545 mm
Entrada de audio (L,R)	1	Peso del paquete	7,8 kg
Salida de audio (L,R)	1	Contenido del embalaje	
RS-232C	✓	Mando a distancia incluido	✓
Entrada remoto (IR)	1	Pilas incluidas	✓
Audio		Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI
Altavoces incorporados *	✓		
Número de altavoces incorporados	2		
Potencia estimada RMS	20 W		

Diseño		Condiciones ambientales	
Diseño de producto *	Pantalla plana para señalización digital	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Colocación soportada *	Interior	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Orientación	Horizontal/Vertical	Conexión	
Color del producto *	Negro	Ethernet *	✓
Forma de la pantalla	Plana	Detalles técnicos	
montaje VESA *	✓	HDCP 2.2	✓
Interfaz de panel de montaje	200 x 200 mm	Certificados de sostenibilidad	ErP
Ancho del marco (inferior)	1,5 cm	Certificados de conformidad	CB, CE, EAC, REACH, RoHS, WEEE
Ancho del marco (lateral)	1,48 cm	Otras características	
Ancho del marco (superior)	1,48 cm	Guía de configuración rápida	✓
		Tipo de fuente de alimentación	Interno
		Material de la carcasa	Plástico



4948570120918

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.