

## Samsung OH55A-S Pantalla plana para señalización digital 139,7 cm (55") VA 3500 cd / m<sup>2</sup> Full HD Negro Tizen 5.0 24/7

Marca : Samsung

Familia de productos: OHA-S

Código del producto:  
LH55OHAOSGBXEN



Nombre del producto :  
OH55A-S

Samsung OH55A-S. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 139,7 cm (55"), Tecnología de visualización: VA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles, Brillo de pantalla: 3500 cd / m<sup>2</sup>, Tipo HD: Full HD. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Tizen 5.0. Color del producto: Negro



<b>Exhibición</b>		<b>Desempeño</b>	
Diagonal de la pantalla *	139,7 cm (55")	Utilizar con *	Universal
Tecnología de visualización *	VA	Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Píxeles	HDCP	✓
Brillo de pantalla *	3500 cd / m <sup>2</sup>	Código IP (International Protection)	IP56
Tipo HD *	Full HD	HDCP versión	2.2
Pantalla táctil *	✗	<b>Control de energía</b>	
Tiempo de respuesta	6 ms	Consumo energético *	530 W
Razón de contraste (típica)	6000:1	Consumo energético (en suspensión)	0,5 W
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico	Mega Contrast	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Ángulo de visión, horizontal	178°	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Ángulo de visión, vertical	178°	<b>Sistema informático</b>	
Tamaño de píxel	0,63 x 0,63 mm	Sistema informático *	✓
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 136 kHz	Tipo de sistema informático	Sistema en chip (SoC)
Intervalo de escaneado vertical	24 - 75 Hz	Memoria interna	8 GB
Gama de colores	72%	Sistema operativo instalado	Tizen 5.0
<b>Puertos e Interfaces</b>		<b>Peso y dimensiones</b>	
Número de puertos HDMI *	2	Ancho de la pantalla	1260,6 mm
Versión HDMI	2.0	Profundidad de pantalla	85 mm
Puerto DVI *	✗	Altura de pantalla	731,4 mm
Puerto USB *	✓	Peso de pantalla	46,1 kg
Cantidad de puertos USB	1	<b>Empaquetado</b>	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2	Ancho del paquete	1358 mm
Salida de audio (L,R)	1	Profundidad del paquete	230 mm
RS-232	✓	Altura del paquete	845 mm
Puertos de entrada HDBaseT	1	Peso del paquete	52,6 kg
<b>Audio</b>		<b>Condiciones ambientales</b>	
Altavoces incorporados *	✗	Intervalo de temperatura operativa	-30 - 50 °C
<b>Diseño</b>		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Diseño de producto *	Pantalla plana para señalización digital	<b>Conexión</b>	
Colocación soportada *	Exterior	Ethernet *	✓
Orientación	Horizontal/Vertical		

Diseño		Conexión	
Color del producto *	Negro	Wifi *	✗
montaje VESA *	✓	<b>Otras características</b>	
Interfaz de panel de montaje	1186 x 560 mm	Salida de audio	1
Ancho del marco (inferior)	2,49 cm	Memoria Flash	8000 MB
Ancho del marco (lateral)	2,49 cm	Puertos de entrada RS-232	1
Ancho del marco (superior)	2,49 cm	Puertos de salida RS-232	1
		Vidrio de protección	✓



8806094549843



8592978453046

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.