

iiyama TW2223AS-B3P pantalla de señalización Panel plano interactivo 54,6 cm (21.5") Wifi 450 cd / m² Full HD Negro Pantalla táctil Procesador incorporado Android 24/7

Marca : iiyama

Código del producto: TW2223AS-B3P

Nombre del producto : TW2223AS-B3P

iiyama TW2223AS-B3P. Diseño de producto: Panel plano interactivo. Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles, Brillo de pantalla: 450 cd / m², Tipo HD: Full HD, Pantalla táctil. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Android. Color del producto: Negro



Exhibición		Control de energía	
Tipo de pantalla	IPS	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Diagonal de la pantalla *	54,6 cm (21.5")	Energía sobre Ethernet (PoE)	✓
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Píxeles	Sistema informático	
Brillo de pantalla *	450 cd / m²	Sistema informático *	✓
Tipo HD *	Full HD	Procesador incorporado *	✓
Pantalla táctil *	✓	Familia de procesador	ARM Rockchip
Tecnología touchscreen	Sistema capacitivo proyectado	Modelo del procesador	Rockchip RK3576
Número de puntos táctiles simultáneos	10	Memoria interna	4 GB
Relación de aspecto nativa	16:9	Capacidad de almacenamiento interno	32 GB
Tiempo de respuesta	14 ms	Sistema operativo instalado	Android
Razón de contraste (típica)	1500:1	Versión de sistema operativo	14
Ángulo de visión, horizontal	178°	Apoyar a las aplicaciones de Google	Google Chrome, Gmail, Google Calendar
Ángulo de visión, vertical	178°	Peso y dimensiones	
Número de colores de la pantalla	16,7 millones de colores	Ancho de la pantalla	504,5 mm
Tamaño de pixel	0,248 x 0,248 mm	Profundidad de pantalla	32 mm
Área de visualización activa (A x A)	476,1 x 267,8 mm	Altura de pantalla	302 mm
Diagonal de pantalla	54,6 cm	Peso de pantalla	3,64 kg
Intervalo de escaneado horizontal	31 - 83 kHz	Ancho	504,5 mm
Profundidad de color	8 bit	Profundidad	32 mm
Dureza de la superficie	6H	Altura	302 mm
Grosor del cristal	2,9 mm	Peso	3,64 kg
Puertos e Interfaces		Ancho del dispositivo (con soporte)	504,5 mm
Puerto DVI *	✗	Profundidad dispositivo (con soporte)	32 mm
Puerto USB *	✓	Altura del dispositivo (con soporte)	302 mm
Cantidad de puertos USB	3	Peso (con soporte)	3,64 kg
Conector USB	USB Tipo C	Empaquetado	
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Ancho del paquete	580 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Profundidad del paquete	375 mm
Entrada de audio (L,R)	2	Altura del paquete	126 mm
Micrófono, jack de entrada	✓		

Puertos e Interfaces		Empaquetado	
Tarjeta de lectura integrada	✓	Peso del paquete	6 kg
Tarjetas de memoria compatibles	SD	Contenido del embalaje	
Audio		Cables incluidos	Corriente alterna
Diseño		Conexión	
Altavoces incorporados *	✓	Ethernet *	✓
Número de altavoces incorporados	2	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	1000 Mbit/s
Potencia estimada RMS	4 W	Wifi *	✓
Diseño	Diseño de producto *	Wi-Fi estándares	
	Colocación soportada *	Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b	
	Orientación		
	Color del producto *		
	Forma de la pantalla		
	montaje VESA *		
	Interfaz de panel de montaje		
Color del bisel	Black		
Desempeño		Detalles técnicos	
Utilizar con *	Universal	Controles de usuario	Power switch, volume/ button +, volume/ button -
Horas de funcionamiento (horas/días)	24/7	Certificados de sostenibilidad	ErP
HDCP	✓	Certificados de conformidad	CE, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE
Tiempo medio entre fallos	50000 h	Otras características	
Control de energía		Guía de configuración rápida	✓
Consumo energético *	15,4 W	Adaptador AC incluido	✓
Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W	Bluetooth	✓
		Versión de Bluetooth	5.3
		Tamaño visible, horizontal	47,6 cm
		Tamaño visible, vertical	26,8 cm
		Brillo	450 cd / m²
		Sistemas operativos compatibles	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
		Tipo de fuente de alimentación	Externo
		Gestión de cables	✓



4948570127160

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.